



Электрохирургия



Инструменты, оборудование
расходные материалы для
ветеринарии

Генератор высокочастотный, Лектрафьюз, AESCULAP

Высокочастотный генератор Lektrafuse для ветеринарии. Отличается небольшими размерами и весом, а также простым управлением. Для модуляции энергии в ответ на изменение свойств ткани, подвергающейся коагуляции в реальном времени, применяется сложный, тщательно продуманный алгоритм.

За счет размера и веса легко перемещается между операционными залами.



05010001

599 000 ₽

Преимущества модели:

- Очень простая эксплуатация за счет функции «включай и работай», что позволяет сократить как длительность процедуры, так и время обучения персонала
- Малые габариты и небольшой вес, мобильность
- Может устанавливаться на уже имеющиеся стойки или тележки
- Бранши могут изгибаться на 80°, что обеспечивает правильное положение инструмента без дополнительных манипуляций, существенно облегчая работу хирурга, в том числе в труднодоступных областях
- Аппарат позволяет проводить качественное лигирование без адгезии и обугливания ткани
- Увеличенная длина браншей для максимального захвата ткани и ускорения лигирования
- Равномерная компрессия и как следствие – точное эффективное лигирование тканей от дистального до проксимального кончика браншей

Основные характеристики:

- Активация энергии одним нажатием клавиши для эффективной и безопасной коагуляции
- Различные параметры обратной связи, надежное лигирование по запросу оператора
- Контроль лигирования: низкая температура до 66 °C по краям браншей для защиты соседних тканей от повреждения и минимальной степени (до 1 мм) латерального повреждения
- Возможность заваривания сосудов до 7 мм в диаметре с обеспечением минимальной степени латерального термического поражения - до 1 мм
- Наличие специального механизма закрытия браншей с дистального кончика, что гарантирует равномерную компрессию при работе
- Инструменты имеют встроенный нож
- Простое управление

Оснащение:

- Педаль управления.
- Тележка.
- Сетка стальная для хранения принадлежностей.
- Кабель сетевой, 1/1.5/5 м.
- Кабель соединения аппаратов для выравнивания потенциалов, 4/0,8 м.



Подробнее
clck.ru/3EFDFm

Щипцы Caiman



**Щипцы биполярные,
электрохирургические,
240мм, D5мм, AESCULAP**

05010144

PL718SU 54 750 Р



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, неизгибаемые,
360мм, D5мм, AESCULAP**

05010145

PL720SU 67 300 Р



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, неизгибаемые,
440мм, D5мм, AESCULAP**

05010148

PL722SU 71 400 Р



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, неизгибаемые,
170мм, D5мм, MARYLAND, AESCULAP**

05010154

PL755SU 60 625 Р



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, неизгибаемые,
360мм, D5мм, MARYLAND, AESCULAP**

05010155

PL750SU 60 625 Р



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, неизгибаемые,
440мм, D5мм, MARYLAND, AESCULAP**

05010157

PL752SU 71 400 Р



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, неизгибаемые,
125мм, D5мм, MARYLAND, AESCULAP**

**05010153
PL754SU 60 625 Р**



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, изгибаемые,
360мм, D5мм, AESCULAP**

**05010146
PL721SU 71 400 Р**



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, изгибаемые,
440мм, D5мм, AESCULAP**

**05010147
PL723SU 71 400 Р**



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, изгибаемые,
360 мм,D5мм, Caiman, AESCULAP**

**05010156
PL751SU 79 100 Р**



**Щипцы биполярные,
электрохирургические, изгибаемые,
440 мм D5мм, Caiman, AESCULAP**

**05010158
PL753SU 79 100 Р**



Подробнее
<http://surl.li/wjhron>

Электрокоагулятор ЭХА 600 для биполярной коагуляции

ЭХА 600 - генератор тока высокой частоты для проведения оперативных вмешательств в условиях ветеринарной клиники. Применяется в открытой хирургии, обеспечивая быстрый и оптимальный гемостаз в зоне локальной коагуляции



Комплектация:

- ЭХА600 Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 600;
- Кабель сетевой прямой 220В, 3х0.75, 3 м;
- Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем «евростандарт». Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.);
- Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 180 мм. Наконечник 8х1 мм, тонкий. Разъем «евростандарт»;
- Педаль одноклавишная. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер

Рабочая частота	440 кГц
Мощность	до 60 Вт, регуляция с шагом 5 Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Размеры	220 x 180 x 105 мм
Вес	2 кг

Электрокоагулятор ЭХА 801 для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции

ЭХА 801 - генератор тока высокой частоты для проведения оперативных вмешательств в условиях ветеринарной клиники. Предназначен для выполнения широкого спектра операций в открытой хирургии. Сочетает функции рассечения и коагуляции



Комплектация:

- Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 801;
- Кабель сетевой прямой 220В, 3*0.75, 3 м;
- Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.);
- Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 180 мм. Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем "евростандарт";
- Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер;
- Нейтральный электрод стальной, 149x100 мм, 149 кв.см.;
- Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек");
- Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполюсная вилка. Неавтоклавиремый;
- Монополярный электрод-лезвие короткий 70 мм, нержавеющая сталь, ширина 2,35 мм, толщина 0.65 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый

Рабочая частота	440 кГц
Р в монополярном режиме	до 120 Вт, регуляция с шагом 15 Вт
Р в биполярном режиме	до 60 Вт, регуляция с шагом 7,5 Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Размеры	220 x 180 x 105 мм
Вес	2 кг

05010009

99 500 Р

Электрокоагулятор ЭХА 1500 для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции

ЭХА 1500 - генератор тока высокой частоты для проведения оперативных вмешательств в условиях ветеринарной клиники. Предназначен для выполнения широкого спектра операций в открытой и эндоскопической хирургии. Сочетает функции рассечения и коагуляции

Режимы работы:

«Биполярная коагуляция», с мощностью до 80 Вт;

«Монополярная импульсная коагуляция», с мощностью до 100 Вт;

«Резание», с мощностью до 120 Вт.



Комплектация:

- Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 1500;
- Кабель сетевой прямой 220В, 3*0.75, 3 м;
- Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.);
- Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 180 мм. Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем "евростандарт";
- Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер;
- Нейтральный электрод стальной, 149x100 мм, 149 кв.см.;
- Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек");
- М11 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполюсная вилка. Неавтоклавировуемый;
- Монополярный электрод-лезвие короткий 70 мм, нержавеющая сталь, ширина 2,35 мм, толщина 0.65 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый;

Рабочая частота	440 кГц
Р в монополярном режиме	до 120 Вт, регуляция с шагом 15 Вт
Р в биполярном режиме	до 80 Вт, регуляция с шагом 10Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Размеры	220 x 180 x 105 мм
Вес	2 кг

05010002

124 000 Р

Электрокоагулятор ЭХА 2500 Аллигатор для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции, биполярного лигирования

ЭХА 2500 - генератор тока высокой частоты для проведения оперативных вмешательств в условиях ветеринарной клиники. Предназначен для выполнения больших и сложных операций с обширным кровотечением в открытой и эндоскопической хирургии. Сочетает функции рассечения, коагуляции, электролигирования



Комплектация:

- ЭХА2500"Аллигатор" Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 "Аллигатор";
- Кабель сетевой прямой 220В, 3*0.75, 3 м;
- Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.);
- Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 180 мм. Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем "евростандарт";
- Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер;
- Нейтральный электрод стальной, 240x170 мм, 408 кв.см.;
- К117 Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab;
- М11 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра;
- Э114 Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющей сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый;
- Э2116 Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Э318 Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющей сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Э511 Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый

Рабочая частота	440 кГц
Р в монополярном режиме	до 250 Вт, регуляция с шагом 10 Вт
Р в биполярном режиме	до 95 Вт, регуляция с шагом 5 Вт
Уровней в режиме лигирования	4, по уровню импеданса
Питание	220 В, 50 Гц
Размеры	360 x 360 x 150 мм
Вес	8 кг

05010003

260 000 Р

Электрокоагулятор ЭХА 3500 Аллигатор для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции, биполярного лигирования

ЭХА 1500 - генератор тока высокой частоты для проведения оперативных вмешательств в условиях ветеринарной клиники. Предназначен для выполнения широкого спектра операций в открытой и эндоскопической хирургии. Сочетает функции рассечения и коагуляции

Режимы работы:

«Биполярная коагуляция», с мощностью до 80 Вт;

«Монополярная импульсная коагуляция», с мощностью до 100 Вт;

«Резание», с мощностью до 120 Вт.



Комплектация:

- Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 1500;
- Кабель сетевой прямой 220В, 3*0.75, 3 м;
- Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем «евростандарт». Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.);
- Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 180 мм. Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем «евростандарт»;
- Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер;
- Нейтральный электрод стальной, 149x100 мм, 149 кв.см.;
- Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер «Джек»);
- М11 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполюсная вилка. Неавтоклавировуемый;
- Монополярный электрод-лезвие короткий 70 мм, нержавеющей сталь, ширина 2,35 мм, толщина 0.65 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющей сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый;
- Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый;

Рабочая частота	440 кГц
Р в монополярном режиме	до 350 Вт, регуляция с шагом 10 Вт
Р в биполярном режиме	до 95 Вт, регуляция с шагом 5 Вт
Уровней в режиме лигирования	4, по уровню импеданса
Питание	220 В, 50 Гц
Размеры	360 x 360 x 150 мм
Вес	8 кг

05010015

350 000 Р


Биполярные зажимы и ножницы АСТ



Биполярные ножницы прямые, 150 мм.
Длина режущей поверхности 35 мм.

05010114
Э711

16 500 ₽



Кабель к биполярным инструментам, 3 м.
Двухролюсная вилка. Подходит для Э711

05010203
K215

6 000 ₽



Биполярный лигирующий зажим изогнутый
190 мм. Бранши 3x20 мм, антипригарные

05010110
Э921

13 000 ₽



Биполярный лигирующий зажим изогнутый
220 мм. Бранши 4x30 мм, антипригарные

05010111
Э922

13 000 ₽



Биполярный лигирующий зажим изогнутый
240 мм. Бранши 4x40 мм, антипригарные

05010112
Э923

14 000 ₽




Биполярный лигирующий зажим 190 мм.

05010109

EM323

105 000 Р



**Кабель к биполярным инструментам, 3 м.
Двухполюсная вилка. Подходит Э711 и
зажимам Э921-Э923**

05010203

K215

6 000 Р



**Кабель к биполярным инструментам, 3 м.
2 штекера. Подходит Э711 и зажимам
Э921-Э923**

05010213

K212

6 600 Р



**Кабель-переходник для зажимов
типа LigaSure. Используется для аппаратов
без обратной связи. Длина 3м**

05010290

K2111

3 500 Р

Держатели монополярных электродов



Неавтоклавируемый держатель
монополярных электродов с кнопками
управления, кабель 3 м.

05010101
M11

1 300 Р



Держатель монополярных электродов с
кнопками управления, кабель 2,8 м.

05010179
M12

13 000 Р

Монополярные электроды



Монополярный электрод-лезвие короткий 70 мм, многоразовый, нерж.

05010267

Э114

900 ₽



Монополярный электрод-лезвие 71 мм, нерж. с антипригарным покрытием

05010270

800-001

1500 ₽



Монополярный электрод-лезвие удлинённый, 160 мм, многоразовый, нерж.

05010288

Э122

1500 ₽



Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм

05010238

Э2116

900 ₽



Монополярный электрод-игла Valleylab 72 мм, нерж. с антипригарным покрытием

05010271

E1452

1500 ₽



Монополярный электрод-игла 70 мм, вольфрам, диаметр иглы 0.18 мм

05010282

Э2115

1300 ₽



Электрод-шарик, короткий, 58 мм, многоразовый

05010266

Э318

900 ₽



**Монополярный электрод-шарик 165 мм,
нерж., диаметр шарика 2 мм**

05010289

Э321

1 650 Р



**Монополярный электрод-шарик
антипригарный, диаметр 4 мм**

050102001

EM101C-2,4

1 600 Р



**Электрод-петля вольфрамовый, 70 мм,
диаметр петли 5 мм, многоразовый**

05010263

Э511

1 400 Р



**Электрод-петля вольфрамовый, 70 мм,
диаметр петли 10 мм, многоразовый**

05010258

Э512

1 400 Р



**Электрод-петля вольфрамовый 165 мм,
диаметр петли 10 мм, многоразовый**

05010259

Э521

1 850 Р



**Электрод-петля вольфрамовый 165 мм,
диаметр петли 15 мм, многоразовый**

05010292

Э522

1 850 Р

Нейтральные электроды



Нейтральный электрод, токопроводящая резина, 240x175 мм, 420 кв.см.

05010287

Э822

10 000 Р



Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к резиновым пластинам. для аппаратов Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab

05010220

K119

6 000 Р



Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к резиновым пластинам. Для аппаратов ЭХА (штекер «Джек»)

05010286

K115

6 000 Р



Нейтральный электрод стальной, 240x170 мм, 408 кв.см.

05010248

Э813

5 300 Р



Нейтральный электрод стальной, 149x100 мм, 149 кв.см.

05010247

Э812

4 800 Р



Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Для аппаратов Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab

05010222

K117

6 000 Р

Кабели монополярные



Кабель к монополярным инструментам
3 м. Для эндоскопических инструментов со
штекером 2,8 мм, аппаратов Лорге, ЭХА

050102006

K112

6 600 ₽



Кабель к монополярным инструментам
3 м. Для эндоскопических инструментов со
штекером 4 мм, аппаратов Лорге, ЭХА

05010216

K118

6 000 ₽

Пинцеты биполярные



Биполярный пинцет прямой игольчатый, 180 мм. Наконечник игольчатый 5.5x0.4 мм, съемный. Разъем «евростандарт»

05010134

Э6252

8 500 Р



Биполярный пинцет прямой антипригарный, 170 мм. Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем «евростандарт»

05010130

Э626

8 500 Р




Биполярный пинцет антипригарный, 170 мм. Наконечник 10x0.8 мм, заостренный. Разъем «евростандарт»

05010118

Э6254

8 500 Р




Биполярный пинцет прямой антипригарный, 170 мм. Наконечник 8x2 мм. Разъем «евростандарт»

05010132

Э627

8 500 Р



Биполярный пинцет прямой антипригарный, 170 мм. Наконечник 8x2 мм, изогнутый (40°). Разъем «евростандарт»

05010121

Э629

8 500 Р



**Биполярный пинцет антипригарный
с загнутыми ручками, длина 170 мм.
Наконечник 8x2 мм. Разъем «евростандарт»**

05010125

Э6215

9 500 ₽



**Биполярный пинцет антипригарный с
загнутыми ручками, 200 мм. Наконечник
10x0.8 мм, тонкий. Разъем «евростандарт»**

05010127

Э6253

9 500 ₽




**Биполярный пинцет микрохирургический
антипригарный с загнутыми ручками,
140 мм. Наконечник 8x1 мм, тонкий,
заостренный. Разъем «евростандарт»**

05010116

Э6212

9 000 ₽



**Биполярный пинцет микрохирургический
прямой антипригарный, 140 мм.
Наконечник 5x0.8 мм, тонкий, заостренный
Разъем «евростандарт»**

05010115

Э6210

8 500 ₽



Биполярный пинцет прямой антипригарный, 80 мм. Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем «евростандарт»

05010150

Э6240-1

6 700 Р



Биполярный пинцет антипригарный с загнутыми ручками, 155 мм. Наконечник 8x1 мм, Разъем «евростандарт»

05010152

Э6256

6 700 Р



Биполярный пинцет антипригарный с загнутыми ручками, 200 мм. Наконечник 8x2 мм, тонкий Разъем «евростандарт»

05010164

Э6257

7 000 Р



Биполярный пинцет прямой антипригар., 115 мм, Наконечник 8x0,5 мм, тонкий, изогнутый. Разъем «евростандарт»

05010151

Э6258

6 700 Р



Биполярный пинцет Adson прямой антипригарный, 120 мм, Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем «евростандарт»

05010163

Э6259

6 700 Р

Кабели биполярных пинцетов



Кабель к биполярным пинцетам 3 м.
Подключение к аппаратам Lorge, ЭХА,
Фотек, Valleylab

05010206
K211

6 600 Р



Кабель к биполярным пинцетам 3.
Разъем «евростандарт» Аппаратная часть -
двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.)

05010204
K218

6 000 Р

Педали



Педаль одноклавишная. Длина кабеля 3 м.
Усиленный аппаратный штекер

05010230
П11.1

6 000 Р



Педаль двухклавишная. Клавиша для
коагуляции, клавиша для резания. Длина
кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер

05010227
П21.1

9 000 Р

8 800 333 13 98 Звонки по всей России

zakaz@ooobalf.ru

ooobalf.ru