

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.CN.ПБ44.Н13445

Срок действия с 26.08.2022

по 25.08.2025

№ 0601760

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Стекла предметные для микроскопических исследований.
Продукция согласно Приложениям № 0329866, 0329867, 0329868, 0329869, 0329870, 0329871
Серийный выпуск.

код ОК
32.50.50.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД
7017900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd.
Адрес: No. 339 Beihai West Road, Haimen, 226100 Jiangsu, P.R. China, Китай
Филиалы завода: 1. Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, No.48, Xinxlu Road, Haimen City, 226100 Jiangsu, P.R. China, Китай. 2. Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, No.339 Beihai West Road, Haimen, 226100 Jiangsu, P.R. China, Китай

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «БиоВитрум»
Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199106, Большой проспект В.О., д. 68, лит. А
ОГРН: 1117847412319, телефон: +7 8123050606, адрес электронной почты: cert@blovitrum.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № РТ/22-3677 от 26.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», аттестат аккредитации RU.RU.ИЛ05РТ
Регистрационного удостоверения № РЗН 2015/2954 от 23.08.2022 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись



Т.Н. Гусарова
инициалы, фамилия
А.С. Гусаров
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0329866

ПРИЛОЖЕНИЕ**К сертификату соответствия №** РОСС.CN.ПБ44.Н13445**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

32.50.50.190

7017900000

Стекла предметные для микроскопических исследований варианты исполнения:

1. Стекло предметное 76x39 мм, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезным краем, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой. 2. Стекло предметное 76x52 мм, варианты исполнения: с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой. 3. Стекло предметное 75x25 мм, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 4. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 5. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с

Спецификация изготовителя

**Руководитель органа****Эксперт**

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

№ 0329867

ПРИЛОЖЕНИЕ**К сертификату соответствия №** РОСС.CN.ПБ44.Н13445**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 6. Стекло предметное 75x25 мм с углами 45 градусов, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 7. Стекло предметное 75x25 мм со скошенной кромкой и углами 45 градусов, варианты исполнения: гладкие, с двусторонней матовой полосой, с матовой полосой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 8. Стекло предметное 75x25 мм для струйных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 9. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с обрезной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 10. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым,

**Руководитель органа****Эксперт**

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия



№ 0329868

ПРИЛОЖЕНИЕ**К сертификату соответствия №** РОСС.СН.ПБ44.Н13445**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

коричневым, желтым. 11. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 12. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со скошенной кромкой и углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 13. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 14. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 15. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со скошенной кромкой и углами 45 градусов, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 16. Стекло предметное 75x25 мм с лункой, варианты исполнения: с 1 лункой, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати: с 2 лунками, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати. 17. Стекло предметное 75x25 мм с предначертанными диаметрами со шлифованной кромкой.



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия



№ 0329869

ПРИЛОЖЕНИЕ**К сертификату соответствия №** РОСС.СН.ПБ44.Н13445**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

варианты исполнения: с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати: с углами 45 градусов с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати: с углами 45 градусов с 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати. 18. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 19. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

№ 0329870

ПРИЛОЖЕНИЕ**К сертификату соответствия №** РОСС.CN.ПБ44.Н13445**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

струйных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 20. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для инверсной печати, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 21. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCI для термотрансферных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым: со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым. 22. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

№ 0329871

ПРИЛОЖЕНИЕ**К сертификату соответствия №** РОСС.CN.ПБ44.Н13445**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

покрытием PCI для струйных принтеров,
варианты исполнения: со шлифованной
кромкой с колорированным краем: белым,
голубым, зеленым, лиловым, оранжевым,
розовым, коричневым, желтым; со
скошенной кромкой и углами 45 градусов
с колорированным краем: белым,
голубым, зеленым, лиловым, оранжевым,
розовым, коричневым, желтым; со
шлифованной кромкой и углами 45
градусов с колорированным краем:
белым, голубым, зеленым, лиловым,
оранжевым, розовым, коричневым,
желтым. 23. Стекло предметное 75x25 мм
с адгезивным покрытием PCI для
инверсной печати, варианты исполнения:
со шлифованной кромкой с
колорированным краем: белым, голубым,
зеленым, лиловым, оранжевым, розовым,
коричневым, желтым; со скошенной
кромкой и углами 45 градусов с
колорированным краем: белым, голубым,
зеленым, лиловым, оранжевым, розовым,
коричневым, желтым; со шлифованной
кромкой и углами 45 градусов с
колорированным краем: белым, голубым,
зеленым, лиловым, оранжевым, розовым,
коричневым, желтым.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись



Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2022 года № РЗН 2015/2954

На медицинское изделие

Стекла предметные для микроскопических исследований

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Цитотест Лэбвэа Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд", Китай,

Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, No. 339 Beihai West Road, Haimen,
226100 Jiangsu, P.R. China

Производитель

"Цитотест Лэбвэа Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд", Китай,

Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, No. 339 Beihai West Road, Haimen,
226100 Jiangsu, P.R. China

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-51448/52139 от 15.08.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 23 августа 2022 года № 7881
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0064611

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2022 года

№ РЗН 2015/2954

Лист 1

На медицинское изделие

Стекла предметные для микроскопических исследований,
варианты исполнения:

1. Стекло предметное 76x39 мм, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезным краем, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой.
2. Стекло предметное 76x52 мм, варианты исполнения: с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой.
3. Стекло предметное 75x25 мм, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
4. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием РСІ, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
5. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием РСІ, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
6. Стекло предметное 75x25 мм с углами 45 градусов, варианты исполнения: с двусторонней матовой полосой и обрезной кромкой, с двусторонней матовой полосой и шлифованной кромкой, с матовой полосой и обрезной кромкой, с матовой полосой и шлифованной кромкой, с обрезной кромкой, со шлифованной кромкой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
7. Стекло предметное 75x25 мм со скошенной кромкой и углами 45 градусов, варианты исполнения: гладкие, с двусторонней матовой полосой, с матовой полосой, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0103612

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2022 года № РЗН 2015/2954

Лист 2

- коричневым, желтым.
8. Стекло предметное 75x25 мм для струйных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
9. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с обрезной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
10. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
11. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
12. Стекло предметное 75x25 мм для термотрансферных принтеров со скошенной кромкой и углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
13. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати с углами 45 градусов и с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
14. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со шлифованной кромкой и колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
15. Стекло предметное 75x25 мм для инверсной печати со скошенной кромкой и углами 45 градусов, с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
16. Стекло предметное 75x25 мм с лункой, варианты исполнения: с 1 лункой, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 лункой и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати; с 2 лунками, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 лунками и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати.
17. Стекло предметное 75x25 мм с предначертанными диаметрами со шлифованной кромкой, варианты исполнения: с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0103613

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2022 года № РЗН 2015/2954

Лист 3

для инверсной печати: с углами 45 градусов с 1 диаметром, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 1 диаметром и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати: с углами 45 градусов с 2 диаметрами, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, с 2 диаметрами и адгезивным покрытием PCL для инверсной печати.

18. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

19. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для струйных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

20. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для инверсной печати, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

21. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием PCL для термотрансферных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлоков

0103614

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2022 года № РЗН 2015/2954

Лист 4

со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
22. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием РСІ для струйных принтеров, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.
23. Стекло предметное 75x25 мм с адгезивным покрытием РСІ для инверсной печати, варианты исполнения: со шлифованной кромкой с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со скошенной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым; со шлифованной кромкой и углами 45 градусов с колорированным краем: белым, голубым, зеленым, лиловым, оранжевым, розовым, коричневым, желтым.

Место производства:

1. Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, No.48, Xinxu Road, Haimen City, 226100 Jiangsu, P.R. China.
2. Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, No.339 Beihai West Road, Haimen, 226100 Jiangsu, P.R. China.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0103615